

WIDE PRO SPACER 適合表 (参考)

※年式・グレード等により異なる場合がありますのご注意ください。

※ハブ径の合わないスペーサーは絶対に使用しないでください。

※車種により10mm幅のスペーサーが装着できない場合があります。

※OEM車種は注意

2025/6/6 現在

1/4

NISSAN	基本： 5ホール＝Φ66 4HホールΦ60 OEM車種注意					
車種名	型式	ホール数	P.C.D.	ハブ径	ネジピッチ	適合
GTR	R32・33・34・35	5	114.3	66	1.25	I
NV100クリッパー	DR64/DR17	4	100	60	1.25	D
アベニールサリュウ	W11	5	114.3	66	1.25	I
アリア	FEO	5	114.3	66	1.25	I
インフィニティQ45	G50系	5	114.3	66	1.25	I
ウイングロード	Y10/Y12	4	100	60	1.25	D
エクストレイル	T30・31・32・33系	5	114.3	66	1.25	I
エルグランド	E51/52	5	114.3	66	1.25	I
オーラ	E13	4	100	60	1.25	D
オッティ	H92W/H91W	4	100	56	1.5	C
キックス	P15	5	114.3	66	1.25	I
キューブ(キュービック)	Z11/Z12	4	100	60	1.25	D
クリッパーリオ	U71W/U72W	4	100	56	1.5	C
グロリア	Y31・32・33・34	5	114.3	66	1.25	I
サニー	B12・13・14・15	4	100	60	1.25	D

WIDE PRO SPACER 適合表 (参考)

※年式・グレード等により異なる場合がありますのご注意ください。

※ハブ径の合わないスペーサーは絶対に使用しないでください。

※車種により10mm幅のスペーサーが装着できない場合があります。

※OEM車種は注意

2025/6/6 現在

2/4

NISSAN	基本: 5ホール=Φ66 4HホールΦ60 OEM車種注意					
車種名	型式	ホール数	P.C.D.	ハブ径	ネジピッチ	適合
シーマ	Y31・32・33/F50	5	114.3	66	1.25	I
ジューク	F15	5	114.3	66	1.25	I
シルビア	S14/15系	5	114.3	66	1.25	I
スカイライン	R32・33・34/V35・V36	5	114.3	66	1.25	I
スカイラインクロスオーバー	J50	5	114.3	66	1.25	I
ステージア	C34・M35系	5	114.3	66	1.25	I
セドリック・グロリア	Y32・33・34系	5	114.3	66	1.25	I
セフィーロ	A31/32/33系	5	114.3	66	1.25	I
セフィーロワゴン	A32系	5	114.3	66	1.25	I
セレナ	C24・25・26・27・28	5	114.3	66	1.25	I
ティアナ	J31・32・33	5	114.3	66	1.25	I
ティーダ(ラティオ)	C11	4	100	60	1.25	D
ティーノ	V10系	5	114.3	66	1.25	I
ノート	E11・12・13	4	100	60	1.25	D
ノートオーラ	FE13	4	100	60	1.25	D

WIDE PRO SPACER 適合表 (参考)

※年式・グレード等により異なる場合がありますのご注意ください。

※ハブ径の合わないスペーサーは絶対に使用しないでください。

※車種により10mm幅のスペーサーが装着できない場合があります。

※OEM車種は注意

2025/6/6 現在

3/4

NISSAN	基本: 5ホール=Φ66 4HホールΦ60 OEM車種注意					
車種名	型式	ホール数	P.C.D.	ハブ径	ネジピッチ	適合
バサラ	U30系	5	114.3	66	1.25	I
パルサー	C12	5	114.3	66	1.25	I
フーガ	Y50・51	5	114.3	66	1.25	I
フーガハイブリッド	Y52	5	114.3	66	1.25	I
フェアレディZ	Z32・33・34	5	114.3	66	1.25	I
ブルーバードシルフィー	G11	4	100	60	1.25	D
プリメーラ	P12	5	114.3	66	1.25	I
プリメーラワゴン	P12	5	114.3	66	1.25	I
プレサージュ/バサラ	U30・31	5	114.3	66	1.25	I
プレジデント	G50/F50	5	114.3	66	1.25	I
プレーリーリパティ	M12系	5	114.3	66	1.25	I
マーチ	K12・13	4	100	60	1.25	D
マイクラC+C	K12	4	100	60	1.25	D
マキシマ	J30系	5	114.3	66	1.25	I
ムラーノ	Z50・51	5	114.3	66	1.25	I

WIDE PRO SPACER 適合表 (参考)

※年式・グレード等により異なる場合がありますのご注意ください。

※ハブ径の合わないスペーサーは絶対に使用しないでください。

※車種により10mm幅のスペーサーが装着できない場合があります。

※OEM車種は注意

2025/6/6 現在

4/4

NISSAN		基本： 5ホール＝Φ66 4HホールΦ60 OEM車種注意				
車種名	型式	ホール数	P.C.D.	ハブ径	ネジピッチ	適合
モコ	MG21・22・33	4	100	54	1.25	B
ラシーン	B14	4	100	60	1.25	D
ラフェスタ	B30系	5	114.3	66	1.25	I
リーフ	ZE0/ZE1	5	114.3	66	1.25	I
リバティ	M12系	5	114.3	66	1.25	I
ルークス	ML21S	4	100	54	1.25	B
ルネッサ	N30系	5	114.3	66	1.25	I
レパード	F31/Y32・33	5	114.3	66	1.25	I
ローレル	C33・34・35	5	114.3	66	1.25	I